Eureduc

Technologies d'optimisation de la rééducation

FICHE TECHNIQUE TV20

APPAREIL DE DEPRESSO-MASSAGE

Dispositif médical	classe IIA	ANNEXE IX règle 9 93/42 CEE
Instrument médical	classe II	ANNEXE I règle 9(1) DORS/98-282
Medical Device	class II	21 CFR part 870 § 870.5800

FABRICATION FRANÇAISE

G MED

CE 0459

Eureduc
Technologies d'optimisation de la rééducation

19, rue de Clairefontaine - 78120 RAMBOUILLET - FRANCE
Tel. : +33 (0)1 34 61 01 61 - Fax : +33 (0)1 34 61 40 61
info@eureduc.eu - www.eureduc.eu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids	5,75 kg	**Intensité sonore**	50 dB<I<54 dB
Dimensions	37 | 47 |16 cm	**Pression atmosphérique** de fonctionnement	70kPa à 106kPa
Puissance	65 W	**Pression atmosphérique** de stockage	70kPa à 106kPa
Tension / Fréquence	220 V / 50 Hz	**Degré d'hygrométrie** de fonctionnement	30% à 80%
Pression	Aspiration de -20 à -900 mB	**Degré d'hygrométrie** de stockage	30% à 80%
Réglage de dépression	Programmable	**Température** de fonctionnement	+0°C+40°C
Mode	Continu / Alterné	**Température** de stockage	-5°C+45°C

IEC 60601-1 : RIEC 20.00

Appareil de classe Type BF IP20

Mode de régulation de la dépression

Electronique

Choix des programmes

Programmes pré-enregistrés, continus ou alternés, modifiable par l'opérateur

Matériaux des Ventouses	Raccordement
PVC - PMMA - PET	Connecteur sur l'arrière. Tube de liaison unique ou en Y

Format des ventouses	Confort d'utilisation
Ventouses rigides rondes Ø 6-12-17-20-25-35-60-90 mm Ventouse souple Ø 10 mm Ventouse rigide ovale Ventouse à rouleau	Un appareil polyvalent grâce aux programmes pré-enregistrés qui facilitent et sécurisent l'utilisation dans tous les environnements.

Indications	Contre-indications
. Kinésithérapie plastique des cicatrices . Blessures musculaires ou tendineuses . Tonification de la peau . Modelage de la face	. Maladie inflammatoire aiguë ou en phase de développement . Pathologie infectieuse, tumorale ou neurologique en phase aiguë . Maladie dermatologique . Hématomes, érythèmes, ecchymoses, dermatoses, plaies ouvertes.

Eureduc
Technologies d'optimisation de la rééducation

19, rue de Clairefontaine - 78120 RAMBOUILLET - FRANCE
Tel. : +33 (0)1 34 61 01 61 - Fax : +33 (0)1 34 61 40 61
info@eureduc.eu - www.eureduc.eu

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	Dimensions	
VM01	Rigide PVC	Ø 6 mm	
VM02	Souple PVC	Ø 10 mm	
VM03	Rigide PMMA	Ø 12 mm	
VM04	Rigide PMMA	Ø 17 mm	
VM05	Rigide PET	Ø 35 mm	
VM06	Rigide PET	Ø 60 mm	
VM07	Rigide PET	Ø 90 mm	
VE01	Ovale avec manche PET		
VE04	A rouleaux avec manche PET		
VM08	Tube de liaison PVC	L = 3 m	
VM11	Tube en Y de 1,1 mètre PVC	L = 1,1 m	
PN33F	Kit cicatrice		
PN33H	Kit complet		
PU03	Support Flexible		
PU11	Guéridon 2 tablettes avec Support Flexible	l=41cm X P=41cmX H=79cm	

Eureduc
Technologies d'optimisation de la rééducation

19, rue de Clairefontaine - 78120 RAMBOUILLET - FRANCE
Tel. : +33 (0)1 34 61 01 61 - Fax : +33 (0)1 34 61 40 61
info@eureduc.eu - www.eureduc.eu